



Uw vertrouwde
partner in **isolatie**

Geniet van een comfortabele woning, het hele jaar door!

Inhoudsopgave

Historie	4
Assortiment	6
Spouwmuurisolatie	8
Vloerisolatie	10
Bodemisolatie	11
Dak- en zolderisolatie	12
Zoldervloerisolatie	14
HR ++ glas	15
Vacuümglas	16
Impregneren	18
Reinigen	19
Oude isolatie verwijderen	20
Voeg reparatie	21
Onze projecten	22



Al sinds 1977 uw isolatiespecialist

Pluimers Isolatie is als
Uitstekend beoordeeld.

Gebaseerd op 820 reviews



★ Trustpilot



Google beoordelingen

4.4 ★★★★★

Gebaseerd op 1125 beoordelingen

Trots op ons werk voor onder andere:

vereniging
eigen huis



GREEN
CHOICE

ENGIE



GAMMA

Pluimers Isolatie

Isoleren zit ons in het bloed

Energiebesparing is onderdeel van ons denken geworden. Iedereen wil comfortabel wonen en tegelijkertijd minder energie verbruiken. Hoe u deze doelen kunt realiseren, vertellen wij u vanuit onze ervaring. Met Pluimers Isolatie heeft u uw partner gevonden inzake duurzaamheid, comfort en energiebesparing. Met bijna een halve eeuw ervaring in isolatie helpen wij u graag bij de stappen naar energiezuinig en comfortabel wonen.

De Historie

Een korte terugblik op de historie van Pluimers





**10 JAAR
GARANTIE**



**WIJ ZIJN ACTIEF
IN 12 LANDEN**

48 jaar

**BIJNA EEN HALVE EEUW
ERVARING IN ISOLATIE**



2013

Pluimers voegt isolatieglas weer toe aan het assortiment.

2016

Pluimers isoleert de 150.000e woning met Knauf SUPAFIL.

2019

Vereniging Eigen Huis kiest voor Pluimers als isolatiepartner.

2021

De projectafdeling wordt versterkt met technische adviseurs, mede door uitrol van Knauf Supafil Cavity XL.

2024

Het assortiment wordt uitgebreid met meerdere biobased isolatiematerialen.

2012/2014

Werkbezoek Minister Verhagen en Minister Blok bij Pluimers.

2015

Pluimers krijgt de titel 'PAN-European Installer' van leverancier Knauf Insulation.

2018

Pluimers start met Knauf SUPAFIL Cavity XL voor de nieuwbouw.

2020

Pluimers past het milieuvriendelijke HFO blaasmiddel voor polyurethaan toe.

2022

Pluimers past unieke en innovatieve brandvertragende isolatiesystemen toe.

2025

Pluimers voegt vacuümglas toe aan het assortiment.



Assortiment

Alle isolatiediensten in eigen huis!

1

DAKISOLATIE

Wij gebruiken de beste isolatiematerialen met de mooiste afwerkingen. Zo is uw dak goed geïsoleerd en ziet het er ook nog eens prachtig uit.

3

ZOLDERVLOERISOLATIE

Wanneer u de zolderruimte gebruikt als opslagruimte wilt u onnodig warmteverlies beperken. Laat daarom uw zoldervloer isoleren met één van onze systemen.

5

ISOLATIEGLAS

Bespaar met isolatieglas! Wij plaatsen HR++ glas met kunststof kaders, gasvulling en slimme coating. Ook bieden we hoogwaardig vacuümglas en screenline voor optimale privacy.

7

REINIGEN

Het reinigen van gevels verwijdert vuil en aanslag, verbetert de uitstraling en verlengt de levensduur van uw gevel.

*Bron: Milieucentraal.nl



VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK?



0548 - 712 399



INFO@PLUIMERS.NL



WWW.PLUIMERS.NL



*Voor bijv. spouwmuurisolatie kunt u de winst vergelijken met een rente van 10 procent op een spaarrekening!**



2

SPOUWMUURISOLATIE

De isolatie wordt vaak al binnen één dag uitgevoerd, waardoor u direct kunt profiteren van extra comfort in huis en lagere energiekosten.

4

VLOERISOLATIE

Niets zo vervelend als een koude vloer. Vloerisolatie met gesloten-cellige polyurethaan (purschuim) heeft een goede afdichting en gaat kou en tocht vanuit de kruipruimte tegen.

6

BODEMISOLATIE

Kou, schimmel en een vochtige kruipruimte? Met bodemisolatie vermindert het vochttransport uit de koude kruipruimte. Goed voor uw gezondheid en uw portemonnee!

8

IMPREGNEREN

Bescherm uw gevel en isolatie door de muren te impregneren. Dit vermindert de wateropname van de gevel en houdt uw metselwerk langer schoon.

NIEUWSGIERIG?

BEKIJK ONZE ISOLATIEDIENSTEN!





Spouwmuurisolatie


Bespaar direct op uw energieverbruik

U kent het wel, kou, vocht en tocht langs muren en ramen. Niet of slecht geïsoleerde spouwmuren zijn de hoofdoorzaak, met een hoge energierekening tot gevolg. Is uw spouwmuur wel goed geïsoleerd? Zo niet, dan verbruikt u waarschijnlijk al jaren te veel energie.

Vroeger werden de muren van een huis massief gemetseld. De dikte van de muur was ongeveer de lengte van één baksteen. Dit noemen we een enkelsteens muur.

Vanaf circa 1925 veranderde de bouwwijze radicaal en werden de massieve muren vervangen door spouwmuren. Een spouwmuur bestaat uit twee halfsteens muren met een tussenruimte. Nog steeds worden in nieuwbouwwoningen de buitenmuren als spouwmuur opgemetseld. Bij na-isolatie wordt de volledige spouw opgevuld met isolatiemateriaal. Dit materiaal moet gecertificeerd, goed isolerend en comfort verhogend zijn.

Alle materialen die wij hanteren voor na-isolatie voldoen ruimschoots aan de huidige eisen. De spouw wordt volledig gevuld met isolatiemateriaal, waardoor een optimale isolerende werking gegarandeerd is.



Uw voordelen:



Snelle terugverdientijd

Spouwmuurisolatie verdient u, afhankelijk van uw type woning, soort isolatie en dikte, in een paar jaar terug. Een verantwoorde investering waar geen spaarrekening tegenop kan.



Meestal binnen 1 dag gereed

Spouwmuurisolatie aanbrengen in uw woning is normaliter binnen één dag gerealiseerd. Prettig om te weten is dat u tijdens het aanbrengen gewoon in uw woning kunt blijven.



Bespaar op uw verbruik

Spouwmuurisolatie rendeert. U kunt de winst vergelijken met een rente van 10 procent op een spaarrekening*.

* Bron: Milieucentraal.nl



Porschuim

Plixxent Plixxopol RF 640070

Dit schuim wordt vloeibaar in de spouw gegoten, hierdoor is het volkomen naadloos en isoleert het perfect.

Rd-waarde:
Bij 6 cm 1,60
m²K/W*

Lambda waarde:
0,037 W/(m.K)

*Conform
Prestatieverklaring:
14318-790-04-CPR-14



Glaswol - Knauf

Supafil Cavity 033

Deze wol bestaat uit vezels die vochtastotend zijn behandeld. Door de fijne structuur wordt het materiaal compact ingeblazen.

Rd-waarde:
Bij 6 cm 1,82
m²K/W*

Lambda waarde:
0,033 W/(m.K)

*Conform DoP:
B4220NPCPR



Glaswol - Isover

Insulsafe Cavity

Dit product is ideaal voor het isoleren van spouwmuuren, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Rd-waarde:
Bij 6 cm 1,76
m²K/W*

Lambda waarde:
0,034 W/(m.K)

*Conform DoP:
NLD0003-0005-XX



Steenwol

Rockwool Rockfit Fulfill

De nieuwste generatie steenwol met de beste geluidsabsorberende eigenschappen. Milieuvriendelijk materiaal die volledig recyclebaar is.

Rd-waarde:
Bij 6 cm 1,75
m²K/W*

Lambda waarde:
0,034 W/(m.K)

*Conform
Prestatieverklaring:
RWDOPBNL-999-015-01



Vloerisolatie

Geen koude voeten meer

Een vloer die koud aanvoelt, of een koude trek heeft, is een veelvoorkomend probleem in woningen. Vloerisolatie van voldoende dikte en een goede afdichting gaat kou en tocht vanuit de kruipruimte tegen. Hierdoor stijgt de temperatuur van de begane grondvloer en verbetert het wooncomfort.

Pluimers kan de vloer van uw woning aan de onder- of bovenzijde isoleren. De meeste woningen hebben een kruipruimte en daardoor komt vloerisolatie aan de onderzijde het meeste voor. Om de vloer aan de onderzijde te kunnen isoleren dient de kruipruimte minimaal 50 cm hoog te zijn.

Bij ruimtes lager dan 50 cm kunt u bodemisolatie toepassen. Wij isoleren vloeren met het kwalitatief hoogwaardige geslotencellige polyurethaan (purschuim). Dit product heeft een hoge isolatiewaarde. Zo bent u verzekerd van een topresultaat.



Geslotencellige polyurethaanschuim HFO*

Deze purschuim wordt vloeibaar tegen de onder- of bovenzijde van de vloer gespoten. De schuimlaag is binnen enkele minuten uitgehard en vormt zich naadloos om elke oneffenheid.

Rd-waarde:

Bij 8 cm $\approx 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}^*$

Lambda waarde:

$0,023 \text{ W/(m.K)}$

*Plixxent Plixxopol SF 640100

Conform prestatieverklaring: 14315-1100-07-CPR-17





Bodemisolatie

Dé manier tegen vochtige kruipruimtes

Vocht, kou, schimmel en muffe luchtjes zorgen voor veel ongemak in uw woning. De oorzaak? Veelal een te natte kruipruimte. Met bodemisolatatie vermindert u het vochttransport uit de koude kruipruimte en verbetert u het woonklimaat.

Voor bodemisolatatie maakt Pluimers gebruik van Neopixels HR Bodemisolatatie. Dit isolatiemateriaal heeft zich al decennialang bewezen als het isolatieproduct voor het isoleren van uw kruipruimte. Deze parels combineren een hoge isolatiewaarde met een goed drainagevermogen.

Neopixels HR Bodemisolatatie

De grijze polystyreenparel wordt speciaal gebruikt voor bodemisolatatie. Ze hebben een hoge isolatiewaarde en zijn hydrofoob, waardoor het water van zich af laat parelen in plaats van dat het wordt geabsorbeerd.

Rd-waarde:

Bij 20 cm 6,06 m²K/W*

Bij 26,5 cm 8,03 m²K/W*

Lambda waarde:

0,033 W/(m.K)

*Conform ISSO kwaliteitsverklaring: 20130518GKBKUW

Uw voordelen:



Bespaar op uw gasverbruik

Met bodemisolatatie kunt u direct beginnen met besparen. Een investering die zich uitbetaalt en waar geen spaarrekening tegenop kan.



Meestal binnen 1 dag gereed

Bodemisolatie wordt normaliter binnen één werkdag aangebracht. Prettig om te weten is dat u tijdens het isoleren gewoon in uw woning aanwezig kunt blijven.



Warmere vloer

Bodemisolatie vermindert vochttransport uit de koude kruipruimte. Uw vloer voelt zodoende weer behaaglijk warm aan. Dit kan snel een aantal graden schelen.

Bodemisolatie zorgt voor een warmere vloer en een beter woonklimaat





Dak- en zolderisolatie

Optimale bescherming tegen kou en warmte

Veel zolders zijn donker, stoffig en niet geïsoleerd. Verloren ruimte noemen wij dat bij Pluimers. Want een zolder kan zo mooi zijn!

Wilt u ook van een goed geïsoleerde zolderruimte in uw woning? Pluimers Isolatie combineert de beste isolatiematerialen met de mooiste afwerkingen. Pluimers heeft een compleet aanbod in dakisolatie. Wij bieden een keuze in afwerkingen: van solide basis tot high-end.

Geslotencellige polyurethaanschuim HFO**

Naast onze hoogwaardige isolatiesystemen, die afgewerkt kunnen worden met Agnes- of gipsplaten voor een strakke en moderne uitstraling, bieden wij ook de mogelijkheid om uw dak te voorzien van een isolatielaag met gespoten geslotencellige polyurethaan schuim. Deze laag kan worden afgewerkt met een gespecialiseerde vlamvertragende coating, die niet alleen zorgt voor extra veiligheid, maar ook de levensduur van uw dak aanzienlijk verlengt.

** Plixsent Plixxopol SF 640100 i.c.w. Pluimers HR IsoSpray FireResist BW
tieverklaring: 14315-1100-07-CPR-17

Biobased isolatie met Gramitherm

Voor wie op zoek is naar een extra duurzame isolatieoplossing, bieden wij ook Gramitherm: een biobased isolatiemateriaal gemaakt van grasvezels. Dit innovatieve materiaal komt in aanmerking voor extra subsidie vanuit de overheid, wat het een financieel aantrekkelijke keuze maakt voor uw dakisolatie.



Wooncomfort

Van donkere pakzolder naar lichte, geïsoleerde woonruimte.



Duurzaam

Met goede isolatie spaart u het milieu.



Snel terugverdiend

De winst kunt u vergelijken met een spaarrente van 6,5 procent.*



Afwerking

Kies uit basis, schilderklaar of kant-en-klaar.

* Bron: Milieucentraal.nl



Aurora

Dit is het meest gekozen isolatiesysteem. Met Aurora wordt uw dak geïsoleerd middels Knauf Naturoll glaswoldekens. Kant-en-klaar zoals het bedoeld is.

Isolatiewaarde



Afwerkingsniveau




Stootvast



Akoestisch



KNAUF INSULATION



Geslotencellige PUR HFO**

De basis van dit systeem is een sterke laag geslotencellige purschuim. Compleet naadloos en winddicht. Afgewerkt met een vlamvertragende coating.

Isolatiewaarde



Afwerkingsniveau



Stootvast



Akoestisch



PLIXXENT



Horizon

Een sterke glaswol met uitstekende thermische, akoestische en brandveilige kenmerken. Deze bekleden we naderhand met gipsplaten waarna u deze naar eigen wens kunt afwerken.

Isolatiewaarde



Afwerkingsniveau



Stootvast



Akoestisch



KNAUF INSULATION



Gramitherm biobased isolatie

Dit materiaal maakt gebruik van natuurlijk bermgras als primaire grondstof, wat niet alleen resulteert in uitstekende thermische eigenschappen, maar ook in aanzienlijke milieuvoordelen.

Isolatiewaarde



Afwerkingsniveau



Stootvast



Akoestisch



GRAMITHERM
Sustainable Grass Insulation





Zoldervloerisolatie

Winst in comfort en besparing

Warmte stijgt op, maar zonder goede isolatie verdwijnt een groot deel onnodig via het dak. Met de juiste isolatie blijft de warmte juist behouden in uw leefruimtes, waardoor uw woning in de winter aangenaam warm blijft en in de zomer juist koeler. Zo geniet u het hele jaar door van meer wooncomfort.

Zoldervloerisolatie

Wanneer u de zolderruimte niet gebruikt, of enkel als opslagruimte, is het zonde om deze onbedoeld mee te verwarmen. Onnodig warmteverlies naar uw zolderruimte kunt u beperken met zoldervloerisolatie. Deze vorm van isolatie tussen de balklaag is mogelijk bij woningen met een houten zoldervloer. De holle ruimte wordt opgevuld met speciale isolatiewol.

Isoleren met Greenfloc F biobased isolatie

Uw zoldervloer isoleren met Greenfloc F (cellulose), een biobased isolatiemateriaal gemaakt van gerecycled krantenpapier is extra interessant dankzij de extra subsidie die beschikbaar is voor biobased materialen. Dit duurzame product combineert een uitstekende isolatiewaarde met milieuvriendelijkheid.

Loft zoldervloerisolatie

Het isoleren van de zoldervloer met Loft isolatie is een snelle en efficiënte oplossing. De losgeblazen minerale wol of cellulose vult moeiteloos alle kieren en oneffenheden, waardoor een naadloze isolatielaag ontstaat. Dankzij de variabele dikte is optimale isolatie mogelijk, afgestemd op uw situatie. Dit zorgt voor gelijkmatige warmteverdeling en een comfortabel binnenklimaat. Perfect geschikt voor zowel houten als betonnen zoldervloeren voor maximaal comfort.

Gesloten cellige polyurethaanschuim HFO

Bij betonnen vloeren is er nog een mogelijkheid namelijk een laag polyurethaan aan de bovenzijde van de betonnen vloer aanbrengen, wat zorgt voor een naadloze isolatielaag zonder kieren of warmteverlies.



Foto: Zoldervloerisolatie met Knauf Supafil Timber Frame 033 of Greenfloc F




Foto: Loft zoldervloerisolatie met Greenfloc F of Knauf Supafil Loft



HR ++ glas

Isolerende beglazing voor uw woning


Climaplus Eclaz One isoleert beter dan enkel- of standaard dubbelglas. Hierdoor bespaart u op uw stookkosten en verdient de investering zich dubbel en dwars terug. Ook als uw huidige glas ogenschijnlijk nog niet toe is aan vervanging, kan het toch rendabel zijn om dit te laten vervangen door Climaplus Eclaz One.

Climaplus Eclaz One is het beste HR++ glas dat op de markt beschikbaar is; dubbel glas gevuld met argongas, wat zorgt voor extra isolatie. Het glas isoleert aanmerkelijk beter dan enkel- of normaal dubbelglas. Milieu Centraal rekende het uit: de winst die u maakt wanneer het enkel glas vervangen wordt door HR++ glas, is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op uw spaarrekening*. Het isolatieglas verdient zich hierdoor snel terug. De ramen worden binnen een dag vakkundig geplaatst en de kozijnen worden afgewerkt met grondverf. Bovendien wordt het wooncomfort aanzienlijk verbeterd.

* Bron: Milieucentraal.nl

Voordelen Eclaz One


- ✓ Een speciale seizoenencoating in het glas
- ✓ Minder koudestraling vanaf het raam
- ✓ Minder condensatie aan de binnenkant van het glas



Verskil tussen huidige beglazing en Climaplus Eclaz One

Deze berekening is gebaseerd op een binnentemperatuur van 20 graden Celsius

Omschrijving Climaplus Eclaz One



Zonneparmtewering
zonneparmtetoetreding [g]

- > **Natuurlijk daglicht**
lichtdoorlating [TI]
- > **Gratis zonneparmte**
zonneparmtetoetreding [g]

Warmte isolerende Eclaz One-coating
thermische isolatieglas [Ug]

Thermische isolatie glasrand
[warm-edge spacer]

Vacuümglas

Ultradun isolatieglas


Vacuümglas combineert de hoge isolatiewaarde van drievoudig glas met een uitzonderlijk dun design. Dankzij de innovatieve vacuümtechnologie bespaart u energie zonder in te leveren op uitstraling.

Vacuümglas is een geavanceerd type isolatieglas dat dezelfde isolatiewaarde biedt als drievoudig glas, maar aanzienlijk dunner is. Dit wordt bereikt door een vacuümruimte tussen de glaslagen.


Om de twee glasplaten op afstand te houden, zijn er minuscule steuntjes gelijkmatig verdeeld over het oppervlak. Dankzij deze innovatieve technologie is vacuümglas verkrijgbaar in een dikte vanaf slechts 8,3 mm.

Door de slanke uitvoering is dit type glas ideaal voor het behoud van de authentieke uitstraling van bijvoorbeeld (monumentale) panden met hun originele kozijnen. Daarnaast is het een uitstekende keuze voor renovatie- en nieuwbouw-projecten, zowel in de woningbouw als in de utiliteitssector.

BENGglas vacuümglas



****Lagere U-waarde = hogere isolatiewaarde**



IsoPerform Screenline

Innovatieve jaloezieën in isolatieglas

IsoPerform Screenline is een product waar comfort, privacy en gemak samenkomen in een geavanceerde oplossing voor moderne woon- en werkomgevingen. Het unieke aspect van de screens is dat deze zijn geplaatst tussen de glasbladen en daardoor volledig beschermd zijn tegen vervuiling of beschadiging. Het glas kan probleemloos gewassen worden ongeacht de stand van de lamellen.

Dankzij een perfecte fusie van innovatie en functionaliteit brengt IsoPerform ScreenLine het buitenleven naar binnen, terwijl het tegelijkertijd de controle over uw binnenklimaat optimaliseert. Met een simpele schuifbeweging van de magneetbediening kunt u moeiteloos de lichtinval en privacy aanpassen, waardoor u zich volledig kunt concentreren op het comfort van uw omgeving.

IsoPerform ScreenLine biedt niet alleen een uitstekende functionaliteit, maar ook een scala aan esthetische opties om perfect bij uw interieur toe te passen.

Kies uit verschillende kleuren voor de onderdelen:

Afstandkader glas:

Grijs en Zwart

Zijprofiel, Bovenbalk en Schuifmagneet:

Wit, Crème, Grijs

Jaloezieën:

Wit, Geel, Beige, Groen, Blauw, Crème, Lichtgrijs en Metallic Zilver



IsoPerform Screenline met schuifmagneet





Gevelonderhoud

Impregneren van uw woning



Foto: Hier ziet u hoe een gevel wordt geïmpregneerd. Binnen een dag is de crème volledig in de steen getrokken.

In ons Nederlandse klimaat heeft uw gevel jaarlijks heel wat te verduren. Muren worden doorgaans niet beter van regen en wind. Een baksteen is poreus en neemt regenwater op, met alle mogelijke gevolgen van dien: vorstschade, een prima voedingsbodem voor alg, mos en vuil uit de lucht.

Om hier een halt aan toe te roepen is impregneren een must. Bij impregneren wordt een onzichtbaar laagje aangebracht op uw gevel, waardoor deze langdurig tegen weersinvloeden is beschermd. Voor het impregneren gebruiken wij een speciale crème die beter in de steen trekt dan vloeistoffen, doordat het langer in het oppervlak kan doorwerken vergeleken met andere impregneermiddelen.



Bescherming

Bescherming en behoud van uw buitenmuren.



Besparing

Bespaar op uw stookkosten.



Uitvoering

Meestal binnen 1 dag de gereed.



Langdurig resultaat

Uw buitengevels zijn voor lange duur beschermd.

Voorbehandeling is niet noodzakelijk, tenzij het metselwerk vervuild is. Indien nodig dient uw gevel voor het impregneren gereinigd te worden voor een beter resultaat.

Gevelreiniging

Verontreinigde gevels zijn niet alleen een esthetisch probleem, ook blijven gevels en voegwerk langer onnodig vochtig. Wij adviseren om bij sterk verontreinigde gevels voor het impregneren eerst gevelreiniging toe te passen.

Verankeringsystemen

Voor constructieve verbeteringen aan uw gevel bent u bij Pluimers aan het juiste adres. Als erkend installateur werken wij met de unieke en innovatieve producten van Thor Helical. Wij zijn uw aanspreekpunt voor het aanbrengen van renovatie spouwankers en gevelverbetering.

Gevels reinigen

Uw gevels weer stralend schoon!

Het laten reinigen van uw gevels is een verstandige keuze die veel voordelen met zich meebrengt. Een schone gevel zorgt niet alleen voor een frisse en aantrekkelijke uitstraling van uw woning, maar draagt ook bij aan een langere levensduur van de woning.

Een schone gevel van uw woning draagt bij aan een gezonder leefklimaat. Schimmel en algen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, maar door uw gevels te laten reinigen, verdwijnen deze en zorgt dit automatisch voor een gezonde leefomgeving.

Ook biedt een gereinigde gevel een betere bescherming tegen regen, wind, sneeuw en zon. Deze kunnen immers na verloop van tijd hun tol eisen, maar een professionele reiniging beschermt uw gevel tegen deze invloeden. Vuil en aanslag kunnen de kwaliteit van de gevelmaterialen verminderen, maar door uw gevel schoon te houden, zorgt u ervoor dat dit wordt voorkomen. Kortom, het zorgt voor een gezonder leefklimaat, biedt bescherming tegen weersinvloeden en houdt uw woning langer in optimale staat.

Na het reinigen van uw gevels is het ook verstandig deze te laten impregneren. Dit zorgt voor een extra beschermende laag die vocht en vuil afweert,

waardoor uw gevel en isolatie langer droog blijven. Het impregneren van uw gevels helpt ook om schimmel en algenvorming in de toekomst te verminderen, waardoor de levensduur van de gevel verder verlengd wordt en de onderhoudskosten laag blijven.



Foto: Rechts ziet u de door ons gereinigde gevel.



Oude isolatie verwijderen

Update uw isolatie, klaar voor de toekomst



Foto: Het oude isolatiemateriaal word middels een afzuiging uit de spouwmuren gezogen.

Het verwijderen van oud isolatiemateriaal uit de spouw kan nodig zijn als de isolatie verouderd, verzakt of beschadigd is, of als er vochtproblemen zijn ontstaan. Het proces en de duur van de werkzaamheden hangen af van het type isolatiemateriaal en de toestand van de spouwmuur.

Waarom oude isolatie vervangen?

- ✓ **Betere isolatie** – Voorkom energieverlies en kies voor moderne materialen.
- ✓ **Vochtproblemen oplossen** – Oude isolatie kan water opnemen en schimmelvorming veroorzaken.
- ✓ **Meer wooncomfort** – Geen koude muren of tocht door slecht gevulde spouwmuren.
- ✓ **Duurzame investering** – Nieuwe isolatie verlaagt uw energiekosten en verhoogt de waarde van uw woning.

Hoe verwijderen wij oude isolatie?

Onze specialisten inspecteren uw spouwmuur en bepalen de beste aanpak. Met geavanceerde afzuigtechnieken verwijderen we oude isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld UF-schuim of EPS-parels, zonder schade aan uw gevel. Indien nodig herstellen we voegen en verbeteren we ventilatieopeningen voordat we nieuwe isolatie aanbrengen.

Wat gebeurt er na de verwijdering?

Na het verwijderen van de oude isolatie controleren we of de spouwmuur schoon en droog is. Eventuele achtergebleven resten worden aangepakt, zodat uw muur optimaal voorbereid is op nieuwe isolatie. Daarna kunnen we de spouw voorzien van een hoogwaardig en duurzaam isolatiemateriaal, waardoor uw woning weer voldoet aan de nieuwste isolatiestandaarden.



Foto: Oude spouwmuurisolatie die uit de spouw wordt verwijderd.

Voegwerk reparatie

Voor een duurzame en beschermde gevel

Een goed onderhouden gevel is niet alleen belangrijk voor de uitstraling van uw woning, maar ook voor de bescherming tegen vocht en weersinvloeden. Beschadigd of versleten voegwerk kan leiden tot vochtproblemen, warmteverlies en zelfs schade aan uw gevel.

Voegwerk heeft een belangrijke functie in de gevel. Na verloop van tijd kunnen voegen echter hun kracht verliezen. Scheurtjes ontstaan, delen brokkelen af en vocht vindt langzaam zijn weg naar binnen. Dit kan niet alleen de gevel beschadigen, maar ook gevolgen hebben voor het binnenklimaat van uw huis.

Wanneer voegen hun werk niet meer goed doen, is het verstandig om ze te laten repareren. Het vernieuwen van het voegwerk geeft de gevel niet alleen een frisse uitstraling, maar zorgt er ook voor dat vocht geen kans krijgt om naar binnen te trekken.

Dit is een belangrijk moment om verder te kijken: als de buitenmuur wordt opgeknapt, is het namelijk een ideale gelegenheid om ook de spouw te isoleren. Door beide werkzaamheden te combineren, blijft de gevel

niet alleen beschermd, maar profiteert uw woning ook van een beter binnenklimaat en lagere energiekosten.

Het aanpakken van voegwerk, isolatie en gevelonderhoud in één keer zorgt voor een duurzame en doordachte renovatie.





Foto: De oude voeg wordt verwijderd en vervangen door nieuw voegwerk.





De veelzijdigheid van Pluimers is enorm. Het isoleren van uiteenlopende en fascinerende panden is voor ons een uitdaging. Pluimers is actief in alle sectoren, van industrieel tot agrarisch, en van de zorgsector tot scheepvaart. Voor elke situatie vinden wij een oplossing.





Sporthal Dornum (DE)

Locatie: Dornum, Duitsland
Maatregel: Plafondisolatie met coating
Product: Vlamvertragende coating



Rietveldwoningen

Locatie: Utrecht, Nederland
Maatregel: Spouwmuurisolatie
Product: Isolatieparels



Gashouder Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Nederland
Maatregel: Gevelisolatie
Product: Geslotencellig purschuim

Onze projecten

Van ziekenhuizen tot voetbalstadions




Amphia ziekenhuis

Locatie: Breda, Nederland
Maatregel: Spouwmuurisolatie
Product: Minerale wol



Berlaymont EU

Locatie: Brussel, België
Maatregel: Gevelisolatie
Product: Geslotencellig purschuim



Les Pavillons

Locatie: Zwolle, Nederland
Maatregel: Spouwmuurisolatie
Product: Minerale wol



VOPAK

Locatie: Rotterdam, Nederland
Maatregel: Gevelisolatie
Product: Geslotencellig purschuim



Stadhuis Alphen a/d Rijn

Locatie: Alphen a/d Rijn, Nederland
Maatregel: Gevelisolatie
Product: Geslotencellig purschuim



Kraanspoor

Locatie: Amsterdam, Nederland
Maatregel: Gevelisolatie
Product: Geslotencellig purschuim

Isolatieadvies? Vrijblijvend natuurlijk.

Neem contact met ons op:

 +31 548 - 712 399

 www.pluimers.nl

 info@pluimers.nl

 Wattstraat 11
7461 AB Rijssen (NL)



Social media:

